

مبانی محاسباتی قیمت یک واحد گلخانه کنترل اقلیم بر مبنای مساحت های مختلف با پوشش پلاستیکی و یا پلی کرنات ساخت و مونتاژ داخل کشور با بالاترین کیفیت مواد و قطعات در سال ۱۴۰۲ (ویرایش ۱۲ تیر ۱۴۰۳) با مالیات بر ارزش افزوده

ردیف	عنوان	واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	کشور سازنده	مشخصات فنی عمومی	مساحت هر واحد	ملاحظات کلی
			گلخانه ۳۰۰۰ متر مربع	گلخانه ۱/۵ هکتار	گلخانه ۱ هکتار	گلخانه ۵۰۰۰ متر مربع	گلخانه ۲ هکتار				
۱	اسکلت گلخانه با سیستم تهویه سقفی یکطرفه در هر دهانه	متر مربع گلخانه	۸,۲۰۴,۸۸۹	۶,۹۹۵,۳۷۳	۶,۷۹۱,۴۰۰	۶,۷۹۷,۱۷۵	۶,۶۹۰,۴۵۳	ایران	اسکلت سازه ایرانی به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه و دستکم دارای گالوانیزه ۱۸۰ تا ۲۷۵ گرم در مترمربع - ارتفاع تا زیر ناودان ۴ متر و بیشینه ارتفاع ۶ متر - عرض دهانه ۸ متر - فواصل ستونها پیرامونی ۲,۵ و داخلی ۵ متر - دریچه های سقفی یک طرفه در راس کمان	۶,۶۹۰,۴۵۳	
		متر مربع گلخانه	۹,۲۰۸,۵۸۴	۷,۷۲۹,۷۲۲	۷,۵۵۳,۷۰۰	۷,۴۹۳,۴۰۹	۷,۳۲۸,۲۴۴	ایران	اسکلت سازه ایرانی به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه و دستکم دارای گالوانیزه ۱۸۰ تا ۲۷۵ گرم در مترمربع - ارتفاع تا زیر ناودان ۵ متر و بیشینه ارتفاع ۷/۵ متر - عرض دهانه ۸ متر - فواصل ستونها پیرامونی ۲/۵ و داخلی ۵ متر - دریچه های سقفی یک طرفه در راس کمان	۷,۳۲۸,۲۴۴	
		متر مربع گلخانه	۷,۳۴۶,۰۳۱	۷,۰۶۰,۲۸۴	۶,۲۰۲,۳۵۰	۶,۳۸۵,۵۳۳	۶,۳۲۲,۰۰۸	ایران	اسکلت سازه ایرانی به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه و دستکم دارای گالوانیزه ۱۸۰ تا ۲۷۵ گرم در مترمربع - ارتفاع تا زیر ناودان ۴ متر و بیشینه ارتفاع ۶ متر - عرض دهانه ۹/۶ متر - فواصل ستونها پیرامونی ۲/۵ و داخلی ۵ متر - دریچه های سقفی یک طرفه در راس کمان	۶,۳۲۲,۰۰۸	
		متر مربع گلخانه	۵,۹۹۹,۳۰۱	۷,۱۲۴,۹۶۴	۶,۹۰۶,۹۰۰	۷,۰۵۵,۵۳۷	۶,۷۹۲,۰۹۳	ایران	اسکلت سازه ایرانی به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه و دستکم دارای گالوانیزه ۱۰۸ تا ۲۷۵ گرم در مترمربع - ارتفاع تا زیر ناودان ۵ متر و بیشینه ارتفاع ۷/۵ متر - عرض دهانه ۹/۶۰ متر - فواصل ستونها پیرامونی ۲/۵ و داخلی ۵ متر - دریچه های سقفی یک طرفه در راس کمان	۶,۷۹۲,۰۹۳	
۲	اسکلت گلخانه برای پوشش پلاستیک با سیستم تهویه سقفی دوطرفه در هر دهانه	متر مربع گلخانه	۹,۹۳۰,۲۲۸	۸,۶۲۴,۱۵۴	۸,۳۰۹,۰۷۰	۸,۴۱۵,۷۹۲	۸,۳۱۹,۲۳۴	ایران	اسکلت سازه ایرانی به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه و دستکم دارای گالوانیزه ۱۸۰ تا ۲۷۵ گرم در مترمربع - ارتفاع تا زیر ناودان ۴ متر و بیشینه ارتفاع ۶ متر - عرض دهانه ۸ متر - فواصل ستونها پیرامونی ۲,۵ و داخلی ۵ متر - دریچه های سقفی دو طرفه در راس کمان	۸,۳۱۹,۲۳۴	
		متر مربع گلخانه	۱۰,۹۳۳,۹۲۳	۹,۳۶۱,۰۴۴	۹,۰۷۳,۶۸۰	۹,۱۰۹,۴۸۵	۸,۹۵۷,۰۲۵	ایران	اسکلت سازه ایرانی به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه و دستکم دارای گالوانیزه ۱۸۰ تا ۲۷۵ گرم در مترمربع - ارتفاع تا زیر ناودان ۵ متر و بیشینه ارتفاع ۷/۵ متر - عرض دهانه ۸ متر - فواصل ستونها پیرامونی ۲/۵ و داخلی ۵ متر - دریچه های سقفی دو طرفه در راس کمان	۸,۹۵۷,۰۲۵	
		متر مربع گلخانه	۸,۷۲۳,۲۵۳	۷,۸۴۹,۰۱۴۹	۷,۴۴۷,۴۴۰	۷,۷۶۵,۲۹۶	۷,۶۹۹,۲۳۰	ایران	اسکلت سازه ایرانی به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه و دستکم دارای گالوانیزه ۱۸۰ تا ۲۷۵ گرم در مترمربع - ارتفاع تا زیر ناودان ۴ متر و بیشینه ارتفاع ۶ متر - عرض دهانه ۹/۶ متر - فواصل ستونها پیرامونی ۲,۵ و داخلی ۵ متر - دریچه های سقفی دو طرفه در راس کمان	۷,۶۹۹,۲۳۰	
		متر مربع گلخانه	۹,۶۶۳,۴۲۳	۸,۵۰۲,۰۱۸۶	۸,۱۵۱,۹۹۰	۸,۳۸۲,۷۵۹	۸,۱۹۷,۲۶۶	ایران	اسکلت سازه ایرانی به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه و دستکم دارای گالوانیزه ۸۰1 تا ۲۷۵ گرم در مترمربع - ارتفاع تا زیر ناودان ۵ متر و بیشینه ارتفاع ۷,۵ متر - عرض دهانه ۹/۶ متر - فواصل ستونها پیرامونی ۲/۵ و داخلی ۵ متر - دریچه های سقفی دو طرفه در راس کمان	۸,۱۹۷,۲۶۶	
۳	الکترو موتور گیربکس دریچه های سقفی	یک دستگاه	۱۹۴,۸۰۳,۴۰۰	۱۹۴,۸۰۳,۴۰۰	۱۹۴,۸۰۳,۴۰۰	۱۹۴,۸۰۳,۴۰۰	۱۹۴,۸۰۳,۴۰۰	ترکیه	الکتروموتور گیربکس با قدرت حدود 0/75 کیلووات و 11/6 آمپر که برای حدود 100 متر طول دریچه سقفی مناسب است با یکی از برندهای معتبر ترکیه به همراه پایه الکتروگیربکس	۱۹۴,۸۰۳,۴۰۰	برای هر دریچه به طول تا 100 متر، یک دستگاه الکتروموتور گیربکس با مشخصات ارائه شده لازم است. قیمت الکتروموتور گیربکس ساخت ترکیه براساس هر یورو معادل ۶۳۰,۰۰۰ ریال برآورد شده است

مبانی محاسباتی قیمت یک واحد گلخانه کنترل اقلیم بر مبنای مساحت های مختلف با پوشش پلاستیکی و یا پلی کربنات ساخت و مونتاژ داخل کشور با بالاترین کیفیت مواد و قطعات در سال ۱۴۰۳ (ویرایش ۱۲ تیر ۱۴۰۳) با مالیات بر ارزش افزوده

ردیف	عنوان	واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	عنوان	واحد	ردیف
			گلخانه ۳۰۰۰ متر مربع	گلخانه ۵۰۰۰ متر مربع	گلخانه ۱ هکتار	گلخانه ۱/۵ هکتار	مساحت هر واحد			
			ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)			
۴	توری ضد حشره	مترمربع گلخانه	۲۰۳,۶۴۳	۲۰۳,۶۴۳	۱۹۴,۳۸۶	۱۹۴,۳۸۶	۱۹۴,۳۸۶	توری ضد حشره استفاده شده در تمامی پنجره های یک طرفه و فترهای اسپانیا ترکیه -	فیکس مربوط به آن	۱۹۴,۳۸۶
۵	پوشش پلاستیک سقف	مترمربع گلخانه	۹۷۴,۲۹۲	۹۷۴,۲۹۲	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	پوشش سقف پلی اتیلن سه لایه به ضخامت حدود ۲۰۰ میکرون و دارای UV هشت درصد- دارای عمر سه ساله در برابر پارگی و کدورت- ساخت شرکتهای معتبر داخلی		۹۳۰,۰۰۰
۶	پوشش سقف و دیواره هردو پلاستیک	مترمربع گلخانه	۱,۳۰۴,۸۷۶	۱,۳۰۴,۸۷۶	۱,۰۷۹,۷۴۹	۱,۰۶۹,۳۲۵	۱,۰۵۴,۳۷۰	پوشش سقف پلی اتیلن سه لایه به ضخامت حدود ۲۰۰ میکرون و دارای UV هشت درصد- دارای عمر سه ساله در برابر پارگی و کدورت- ساخت شرکتهای معتبر داخلی		۱,۰۵۴,۳۷۰
۷	پوشش سقف و دیواره هردو پلاستیک	مترمربع گلخانه	۱,۴۲۳,۵۰۱	۱,۴۲۳,۵۰۱	۱,۱۷۷,۹۰۸	۱,۱۶۶,۵۳۶	۱,۱۵۰,۲۲۱	پوشش سقف پلی اتیلن سه لایه به ضخامت حدود ۲۲۰ میکرون و دارای UV ده درصد- دارای عمر سه ساله در برابر پارگی و کدورت- ساخت شرکتهای معتبر داخلی		۱,۱۵۰,۲۲۱
۸	پلی کربنات دیواره گلخانه	مترمربع گلخانه	۴,۰۴۷,۸۱۳	۴,۰۴۷,۸۱۳	۱,۸۲۶,۹۷۹	۱,۵۰۹,۳۵۴	۱,۳۴۹,۲۷۱	پوشش دیواره ها پلی کربنات دو لایه ۸ میایمتر شفاف با گرید گلخانه و با لایه آنتی یووی دستکم ۳ درصد با مواد اولیه اروپای غربی و دارای عمر دستکم هفت ساله در برابر پارگی و کدورت- ساخت شرکتهای معتبر داخلی		۱,۳۴۹,۲۷۱
۹	کف پوش	مترمربع گلخانه	۲۹۲,۲۱۵	۲۹۲,۲۱۵	۲۹۲,۲۱۵	۲۹۲,۲۱۵	۲۹۲,۲۱۵	مناسب برای تولید گوجه فرنگی و خیار و فلفل و ملون و بادمجان و توت فرنگی و گل رز و کاهو و کلم	کفپوش از جنس ورق های پلی اتیلن که بر روی زمین قرار میگیرند	۲۹۲,۲۱۵
۱۰	گاتر فلزی و گروپک هیدروپونیک	مترمربع گلخانه	۳,۹۷۱,۵۸۳	۳,۹۷۱,۵۸۳	۳,۹۷۱,۵۸۳	۳,۹۷۱,۵۸۳	۳,۹۷۱,۵۸۳	گاتر دستکم دارای ۸خم به همراه پایه های گالوانیزه رنگ آمیزی شده به اضافه مواد بستر و لوله های زهکش		۳,۹۷۱,۵۸۳
۱۱	سیستم گرمایشی هوای گرم (هیتر گلخانه ای)	مترمربع گلخانه	۲,۳۲۰,۱۶۴	۲,۳۲۰,۱۶۴	۱,۸۷۶,۵۶۰	۱,۷۷۳,۷۴۴	۱,۷۷۳,۷۴۴	بخاری با دیگ استیل و توان حرارتی حدود ۲۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰۰ کیلوکالری- هر بخاری دارای ۲ عدد فن آکسیال با هوادهی حدود 22000 مترمکعب در ساعت و دارای تابلو برق- لایه خارجی گالوانیزه رنگی و یا با پوشش الکترواستاتیک و جنس کوره از استیل ۳۰۴ با متعلقات سیستم گرمایش و دارای مشعل ۲۵۰۰۰۰		۱,۷۷۳,۷۴۴
۱۲	سیستم گرمایش بویلر برای مناطق معتدل سردو سرد	مترمربع گلخانه	۶,۰۶۰,۳۹۰	۶,۰۶۰,۳۹۰	۵,۳۹۹,۱۰۰	۵,۵۸۹,۱۵۰	۵,۴۷۳,۶۵۰	بویلر مرکزی و متعلقات و دارای دیگ استیل به همراه لوله کشی های سقف، دیواره و مارپیچی ردیف های کاشت داخل گلخانه به همراه حفر کانال های لوله های انتقال سوخت و آب گرم		۵,۴۷۳,۶۵۰
۱۳	فن های تهویه (سیستم خنک کننده)	مترمربع گلخانه	۹۹۷,۵۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۸۹۲,۵۰۰	۸۹۲,۵۰۰	۸۹۲,۵۰۰	فن ۱۴۰ ساخت برندهای معتبر ایرانی با بدنه گالوانیزه و دمپر دار با ظرفیت جابجایی هوا به میزان ۴۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت و توان ۲ اسب بخار		۸۹۲,۵۰۰

مبنای محاسباتی قیمت یک واحد گلخانه کنترل اقلیم بر مبنای مساحت های مختلف با پوشش پلاستیکی و یا پلی کربنات ساخت و مونتاژ داخل کشور با بالاترین کیفیت مواد و قطعات در سال ۱۴۰۳ (ویرایش ۱۲ تیر ۱۴۰۳) با مالیات بر ارزش افزوده

ردیف	عنوان	واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	واحد	عنوان	ردیف
			گلخانه ۳۰۰۰ متر مربع	گلخانه ۵۰۰۰ متر مربع	گلخانه ۱ هکتار	گلخانه ۱/۵ هکتار	گلخانه ۲ هکتار			
			ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)			
۱۴	سیستم خنک کننده فن و پد برای مناطق معتدل گرم- شاخص شهرتهران	مترمربع گلخانه	۱۰۴۰۲۰۶۳۲	۱۰۳۴۹۰۲۷۱	۱۰۲۶۱۰۲۶۰	۱۰۳۰۳۰۵۳۳	۱۰۲۷۳۰۰۴۱	ایران	مشخصات فنی عمومی	مبالغ و توضیحات فقط برای سیستم پد ارایه شده است و به هنگام محاسبه ، قیمت فن ها لحاظ شود
۱۵	سیستم خنک کننده فن و پد برای مناطق گرم- شاخص یزد یا جنوب کرمان	مترمربع گلخانه	۱۰۵۹۳۰۲۰۷	۱۰۵۳۲۰۲۲۳	۱۰۴۸۷۰۵۸۰	۱۰۴۳۰۰۲۲۰	۱۰۳۸۶۰۶۶۰	ایران	مشخصات فنی عمومی	مبالغ و توضیحات فقط برای سیستم پد ارایه شده است و به هنگام محاسبه، قیمت فن ها لحاظ شود
۱۶	سیستم فوگر فشار قوی	مترمربع گلخانه	۸۳۵۰۸۶۸	۸۳۵۰۸۶۸	۷۵۹۰۸۸۰	۷۵۹۰۸۸۰	۷۵۹۰۸۸۰	ایران- ایتالیا- تایوان	مشخصات فنی عمومی	فوگر فشار قوی بالاتر از ۶۰ بار و دارای لوله های آپرسان از جنس پلی آمید فشار قوی ساخت ایران، نازهای ضد چکه از جنس برنج با اوروفیس استیل ۴30 با سایز ۲/۰ میلیمتر به تعداد تقریبی ۱۰۰۰ عدد در هر هکتار به همراه پایه های فیتینگ و اتصالات آن- دارای پمپ ایتالیایی با فشار 60 بار به بالا به تعداد حدود 5 دستگاه به ازای هر هکتار به همراه مخازن آب پلی اتیلنی سه لایه و متعلقات مربوطه و شامل یک ست کامل فیلترهای 5 و 50 میکرونی و هوزینگ دوقلوی آن
۱۷	سیستم آبیاری قطره ای با نوار تیپ و ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون	مترمربع گلخانه	۷۴۹۰۷۶۰	۷۴۹۰۷۶۰	۷۴۹۰۷۶۰	۷۴۹۰۷۶۰	۷۴۹۰۷۶۰	ایران- ایتالیا- تایوان	مشخصات فنی عمومی	مناسب برای تولید گوجه فرنگی و خیار و فلفل و ملون و بادمجان و توت فرنگی و گل رز به روش هیدروپونیک
۱۸	سیستم آبیاری قطره ای با نوار تیپ و ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون	مترمربع گلخانه	۳۸۱۰۱۶۰	۳۸۱۰۱۶۰	۳۸۱۰۱۶۰	۳۸۱۰۱۶۰	۳۸۱۰۱۶۰	ایران- ایتالیا- تایوان	مشخصات فنی عمومی	مناسب برای تولید گوجه فرنگی و خیار و فلفل و ملون و بادمجان و توت فرنگی و گل رز به روش کشت خاکی
۱۹	ماشین تغذیه و مخازن محلول غذایی (هیدروپونیک)	مترمربع گلخانه	۳۰۶۲۵۰۵۴۵	۳۰۶۲۵۰۵۴۵	۳۰۵۵۶۰۴۸۷	۳۰۵۵۶۰۴۸۷	۳۰۵۵۶۰۴۸۷	اسپانیا- ایتالیا	مشخصات فنی عمومی	قیمت بر اساس هر یورو معادل ۶۳۰۰۰۰ ریال برآورد شده است
		مترمربع گلخانه	۱۰۰۵۰۰۰۰۰	۶۱۰۰۰۰۰	۳۳۴۰۴۰۰	۲۲۴۰۴۰۰	۱۶۸۰۳۰۰	اسپانیا- ایتالیا- هلند	مشخصات فنی عمومی	قیمت بر اساس هر یورو معادل ۶۳۰۰۰۰ ریال برآورد شده است. قیمت مخزن ساخت ترکیه حدود 15 تا 20 درصد پایین تر در نظر گرفته شود
۲۰	مخزن گالوانیزه ذخیره آب	مترمربع گلخانه	۷۲۲۰۸۰۰	۴۵۸۰۰۰۰	۲۵۱۰۹۰۰	۱۷۶۰۰۰۰	۱۲۷۰۶۰۰	اسپانیا- ایتالیا- هلند	مشخصات فنی عمومی	قیمت بر اساس هر یورو معادل ۶۳۰۰۰۰ ریال برآورد شده است. قیمت مخزن ساخت ترکیه حدود 15 تا 20 درصد پایین تر در نظر گرفته شود

مبانی محاسباتی قیمت یک واحد گلخانه کنترل اقلیم بر مبنای مساحت های مختلف با پوشش پلاستیکی و یا پلی کربنات ساخت و مونتاژ داخل کشور با بالاترین کیفیت مواد و قطعات در سال ۱۴۰۳ (ویرایش ۱۲ تیر ۱۴۰۳) با مالیات بر ارزش افزوده

ردیف	عنوان	واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	مساحت هر واحد	واحد	عنوان	ردیف
			گلخانه ۳۰۰۰ متر مربع	گلخانه ۵۰۰۰ متر مربع	گلخانه ۱ هکتار	گلخانه ۱/۵ هکتار	مساحت هر واحد			
			ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)	ارزش واحد (ریال)			
۲۱	سیستم کنترل اقلیم - اتوماسیون - پیشرفته	مترمربع گلخانه	۱۰۵۹۰۳۵۵	۶۲۸۰۳۰۰	۳۴۴۰۴۳۲	۲۳۱۰۱۳۲	۱۷۳۰۳۴۹	هولند اسپانیا	قیمت بر اساس هر یورو معادل ۶۳۰۰۰۰۰ ریال برآورد شده است	۲۱
۲۲	سیستم کنترل اقلیم	مترمربع گلخانه	۴۹۳۰۹۸۸	۲۸۸۰۴۰۰	۱۴۸۰۴۲۳	۱۴۸۰۴۲۳	۱۵۹۰۷۵۳	ایران	شامل ایستگاه هواشناسی، سنسورهای دما، رطوبت، نور و دارای قابلیت کنترل، باز و بسته کردن و روشن و خاموش کردن کلیه سیستم ها و تجهیزات داخل گلخانه، نرم افزار، کامپیوتر و با قابلیت گزارش گیری ساده و کنترل یک زون اقلیمی	۲۲
۲۳	سیستم گردش هوای داخلی - فن های سیرکوله	مترمربع گلخانه	۳۹۸۰۳۶۲	۳۹۸۰۳۶۲	۳۹۸۰۳۶۲	۳۹۸۰۳۶۲	۳۹۸۰۳۶۲	ایران	فن سیرکوله ساخت برندهای معتبر ایرانی با بدنه استیل یا پلاستیک فشرده با ظرفیت جابجایی هوا به میزان ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمکعب در ساعت	۲۳
		مترمربع گلخانه	۴۴۴۰۵۸۹	۴۴۴۰۵۸۹	۴۴۴۰۵۸۹	۴۴۴۰۵۸۹	۴۴۴۰۵۸۹	ایران	فن سیرکوله ساخت برندهای معتبر ایرانی با بدنه استیل یا پلاستیک فشرده با ظرفیت جابجایی هوا به میزان ۵۵۰۰ تا ۶۵۰۰ مترمکعب در ساعت	
۲۴	حفر چاله و اجرای فونداسیون گلخانه	مترمربع گلخانه	۶۸۸۰۴۹۰	۵۵۴۰۴۰۰	۵۳۲۰۴۰۰	۴۹۱۰۲۶۰	۴۷۴۰۳۲۰	ایران	حفر چاله به عمق تقریبی یک متر و قطر ۷۰ سانتیمتر و زیرسازی، خرید و آماده سازی بتن و پرکردن آن با بتن عیار ۳۵۰	۲۴
۲۵	ترمواسکرین پرده سایه انداز ذخیره انرژی	مترمربع گلخانه	۱۰۸۶۶۰۲۷۰	۱۰۶۲۲۰۶۰۰	۱۰۶۲۲۰۶۰۰	۱۰۵۹۲۰۶۰۰	۱۰۵۹۲۰۶۰۰	ایران- چین- هولند	قیمت بر اساس هر یورو معادل ۶۳۰۰۰۰۰ ریال برآورد شده است	۲۵
۲۶	نصب کامل گلخانه	مترمربع گلخانه	۱۵ درصد از مبلغ کل	۱۵ درصد از مبلغ کل	۱۵ درصد از مبلغ کل	۱۵ درصد از مبلغ کل	۱۵ درصد از مبلغ کل	ایران	نصب سازه و تجهیزات گلخانه با تکنولوژی متوسط و دارای آپشن های محدود	۲۶
		مترمربع گلخانه	۱۵ درصد از مبلغ کل	۱۵ درصد از مبلغ کل	۱۵ درصد از مبلغ کل	۱۵ درصد از مبلغ کل	۱۵ درصد از مبلغ کل	ایران	نصب سازه و تجهیزات گلخانه با تکنولوژی مدرن با مشخصات مندرج در این جدول و دارای تمامی آپشن های ذکر شده	

مبانی محاسباتی قیمت یک واحد گلخانه بر مبنای مساحت یک هکتار با پوشش شیشه ای ساخت و مونتاژ داخل کشور با بالاترین کیفیت مواد و قطعات در سال ۱۴۰۳ (ویرایش ۱۲ تیر ۱۴۰۳) با مالیات بر ارزش افزوده

۲۷	اسکلت گلخانه برای پوشش شیشه (طرح ونلو) با سیستم تهویه سقفی غیر پیوسته	مترمربع گلخانه	۲۳۰۹۸۰۰۰۰	۲۲۰۷۸۱۰۰۰۰	۲۱۰۵۸۲۰۰۰۰	۲۱۰۱۰۲۰۴۰۰	۲۰۰۳۸۳۰۰۰۰	اروپا - ایران	با هزینه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است	۲۷
۲۸	شیشه (سقف و دیواره) مجموع	مترمربع گلخانه	۴۰۸۹۰۰۶۰۰	۴۰۵۰۷۰۸۰۰	۴۰۲۱۷۰۴۰۰	۴۰۱۲۲۰۸۰۰	۴۰۰۷۴۰۴۰۰	ایران	قیمت به ازای هر مترمربع مساحت کف گلخانه برآورد شده است	۲۸

مبانی محاسباتی قیمت یک واحد گلخانه تابع اقلیم بر مبنای مساحت های مختلف با پوشش توری ساخت و مونتاژ داخل کشور با بالاترین کیفیت مواد و قطعات در سال ۱۴۰۳ (ویرایش ۱۲ تیر ۱۴۰۳) با مالیات بر ارزش افزوده

۲۹	سازه تابع اقلیم	مترمربع گلخانه	۱۰۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		استراکچر با قوطی ۸۰*۸۰ ف ۸۰ ارتفاع ۶ متر ، سیم بکسل ۸ میلیمتری ، سرستون از جنس پلی اتیلن ایتالیایی ، بست ایتالیایی ، مهارکش نمره ۵ ، ساخت ایتالیا ، مونوفیلament ، مناسب باغات و کشت سبزی و صیفی جات در فضای باز با عرض های ۳ و ۴ و ۵ و طول های متفاوت	۲۹
۳۰	توری سایبان	مترمربع گلخانه	۸۰۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	ایتالیا	ساخت ایران ، مناسب باغات و کشت سبزی و صیفی جات در فضای باز با عرض های ۳ و ۴ و ۵ و طول های متفاوت	۳۰
۳۱	توری سایبان	مترمربع گلخانه	۶۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	ایران	شامل چاله کنی و اجرای فونداسیون و نصب و راه اندازی	۳۱
۳۲	نصب و راه اندازی	مترمربع گلخانه	۷۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰			۳۲

مبانی محاسباتی جهت استفاده از ژنراتور (برق اضطراری)

۳۳	ژنراتور - برق اضطراری	"	۱۰۷۸۵۰۰۰۰	۱۰۲۶۰۰۰۰۰	۸۹۲۰۵۰۰	۷۷۷۰۰۰۰	۸۴۰۰۰۰۰	انگلیس	بر اساس هر متر مربع گلخانه	۳۳
----	-----------------------	---	-----------	-----------	---------	---------	---------	--------	----------------------------	----